

Assunto: Admissibilidade das Emendas Coletivas - Análise técnica preliminar das Consultorias.

Prazo para ajustes e correções das emendas: dia 25/11/2025, às 18 h – segunda-feira.

Senhor Coordenador de Bancada Estadual,

Senhor Presidente de Comissão,

Disponibilizamos para Vossa Excelência, no link https://www25.senado.leg.br/documents/137784508/151809385/Rel_Admiss_Coativas.pdf/21367de6-d6d8-4c7b-84fe-370c0c078a99 relatório com a **análise técnica preliminar das Consultorias acerca da admissibilidade das emendas coletivas apresentadas por autor ao PLOA 2026**.

A análise levou em conta a legislação aplicável à apresentação de emendas coletivas ao PLOA, em especial a LC nº 210/2024 e a Resolução nº 1/2006-CN.

A listagem contempla as emendas de bancada estadual e de comissão nas quais foram identificados problemas afetos à sua admissibilidade técnica.

Na maior parte desses casos existe **possibilidade de ajustes e correções**, conforme assinalado nos campos: “Critérios Assinalados” e “Obs./Ajustes”.

Não foi identificado necessidade de ajustes nas emendas coletivas não incluídas na listagem (devendo ser consideradas admitidas).

As bancadas estaduais e as comissões poderão enviar os ajustes por meio do Sistema de Solicitações de Ajuste a Emendas - SISEL Solicitante¹, **até o dia 25 de novembro de 2025 - 18h**, por intermédio do link <https://sisel.camara.leg.br/sisel>. Para maiores informações sobre usuário e senha, veja comunicado em: <https://www.congressonacional.leg.br/web/cmo/comunicados/-/blogs/sisel>

Na medida em que os ajustes solicitados forem efetuados, o relatório com a análise preliminar das emendas será atualizado, conforme link citado na inicial.

As Consultorias das Casas encontram-se à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas de ordem técnica, observados os respectivos núcleos temáticos.

Logo após os ajustes iniciais, o CAE apresentará à CMO relatório com a avaliação final da admissibilidade das emendas.

Brasília, 19 de novembro de 2025.

Deputado Carlos Henrique Gaguim

Coordenador do CAE



Nova solicitação – tipo: “Ajustes solicitados pelo CAE”. Informar nº da Emenda a ser ajustada.